



**mCloud**  
cloud hosting services

# **Sentora – kontrolni panel**

**Korisničko uputstvo**

**Sadržaj:**

1	UVOD.....	3
2	KONTROLNI PANEL.....	4
3	DODAVANJE NOVOG DOMENA .....	5
3.1	Pravljenje novog poddomena .....	7
3.2	Povezivanje sajta sa domenom (aktivacija domena) .....	9
3.2.1	Podešavanje A zapisa .....	11
3.2.2	Podešavanje CNAME zapisa.....	12
4	PRAVLJENJE FTP NALOGA.....	14
5	PRAVLJENJE BAZE PODATAKA.....	17
6	PRAVLJENJE NOVOG KORISNIKA ZA PRISTUP BAZI.....	19
7	PRAVLJENJE NOVOG EMAIL NALOGA .....	22
7.1.1	Podešavanje MX zapisa .....	23
8	UPOTREBA FILE MANAGER-A.....	27
9	PROMENA LOZINKE ZA PRISTUP .....	29
10	DODAVANJE DODATNIH REKORDA I PODDOMENA.....	31

# 1 UVOD

Ovaj dokument je kratko uputstvo za korišćenje najvažnijih opcija na sistemu kao što su dodavanje novog domena, pravljenje FTP naloga, itd.

Sentora kontrolni panel vam omogućava jednostavnu administraciju sajta - da pripremite direktorijume za postavljanje fajlova vašeg sajta, da sistem obavestite o tome sa kojim direktorijumom na vašem serveru će vaš novi domen da bude povezan, da kreirate email adrese, ftp naloge i drugo.

Međutim, Sentora nema punu funkcionalnost upravljanja DNS-om. Da bi vaš domen ukazivao na sajt koji postavite na ovaj način i da bi email adrese koje napravite bile operativne, potrebno je da u panelu gde administrirate domen podesite odgovarajuće DNS zapise.

Detaljne instrukcije u vezi sa ovim podešavanjima možete da pronađete u nastavku ovog uputstva.

mCloud servis uključuje i korišćenje Anycast DNS-a, besplatnog servisa za administraciju domena. Anycast DNS opcije su automatski na raspolaganju ako imate registrovan domen kod nas i koristite mCloud DNS servere, a ukoliko imate samo server i želeli biste da koristite postojeći domen registrovan na drugom mestu, dovoljno je da kreirate tiket kako bismo vam aktivirali ovu uslugu.

Podešavanja DNS parametara možete da izvršite na našem portalu <http://portal.mcloud.rs/> - moje usluge -> mDNS.

Ukoliko domen nije registrovan kod nas, a želite da koristite našu mDNS uslugu, nakon što nam uputite zahtev za aktivaciju Anycast DNS servisa, možete da podesite naše dns servere:


- ns1.mdns.rs
- ns2.mdns.rs
- ns3.mdns.rs
- ns4.mdns.rs.

## 2 KONTROLNI PANEL

Nakon što se ulogujete, biće vam prikazan kontrolni panel sa svim opcijama koje su vam na raspolaganju za upravljanje vašim serverom.

**Napomena:** svom Sentora panelu možete da pristupate i preko poddomena, [panel.mojdomen.com](http://panel.mojdomen.com)

Da biste ovo omogućili potrebno je da u panelu gde administrirate domen (ako ste kupili domen preko mCloud portala na [panel.mcloud.rs](http://panel.mcloud.rs)) postavite A rekord tako da sadrži poddomen, kao i IP adresu vašeg servera (pogledajte 3.2.1).



Copyright © 2014-2015 mCloud and Sentora Project.


Slika 1: Korisnički interfejs

Interfejs je podeljen na sledeće sekcije:

- **Domain management** – opcije za upravljanje domenima (pogledajte sekciju 3)
- **Database management** – opcije za upravljanje domenima (pogledajte sekciju 5)
- **Mail** – opcije za upravljanje email nalogima (pogledajte sekciju 7)
- **File Management** – opcije za upravljanje fajlovima
- **Account information** – opcije za upravljanje vašim nalogom (pogledajte sekciju 0)
- **Server admin** – opcije za pregled dodatnih informacija u vezi sa serverskim podešavanjima
- **Advanced** – opcije za napredna podešavanja

### 3 DODAVANJE NOVOG DOMENA

Da biste dodali novi domen, izaberite opciju **Domains** iz sekcije **Domains management**.



Slika 2: Dodavanje novog domena (korak 1/2)

Biće vam prikazana sledeća stranica.

The image shows the 'Domains' configuration page. At the top, there's a header with the 'Domains' title and a sub-header: 'This module enables you to add or configure domain web hosting on your account.' Below this is the section 'Current domains' with the text: 'You currently do not have any domains configured. Create a domain using the form below.' The main section is 'Create a new domain' which contains a form with the following fields: 'Domain name:' with a text input containing 'address.com'; 'Home directory:' with two radio button options: 'Create a new home directory' (selected) and 'Use existing home directory'. At the bottom right of the form is a blue 'Create' button highlighted with a red box.

Slika 3: Dodavanje novog domena (korak 2/2)

Na raspolaganju su vam sledeći parametri:

- **Domain name** – unesite ime domena bez www prefiksa
- **Home directory** – glavni direktorijum u koji ćete da smestite sve fajlove koji pripadaju vašem sajtu
  - **Create a new home directory** – izaberite ovu opciju ukoliko želite da napravite novi glavni direktorijum uz ovaj domen (public\_html/imedirektorijuma)
  - **Use existing home directory** – izaberite ovu opciju ako uz ovaj domen želite da vežete postojeći glavni direktorijum (public\_html)

Nakon podešavanja željenih parametara, kliknite **Create**.

 **Domains**  
This module enables you to add or configure domain web hosting on your account.

Changes to your domain web hosting has been saved successfully.

## Current domains

Domain name	Home directory	Status		
address.com	/address_com	Pending		<a href="#">Delete</a>

Slika 4: Novi domen je uspešno dodat

Domen će od ovog trenutka biti prikazan u listi domena, sa statusom **Pending**, jer je potrebno da prođe određeno vreme da bi bio pokrenut proces za aktivaciju domena.

 **Domains**  
This module enables you to add or configure domain web hosting on your account.

## Current domains

Domain name	Home directory	Status		
address.com	/address_com	Live		<a href="#">Delete</a>
myblog.com	/myblog_com	Pending		<a href="#">Delete</a>
mysite.net	/mysite_net	Pending		<a href="#">Delete</a>


Slika 5: Domen je podešen

**Napomene:**

- Na ovaj način ste pripremili direktorijum za postavljanje fajlova vašeg sajta što možete da uradite pomoću FTP opcije (pogledajte sekciju 4).
- Takođe ste sistem obavestili o tome sa koji direktorijumom na vašem serveru će vaš novi domen da bude povezan.
- Da bi domen bio aktivan, odnosno da bi vaš sajt bio dostupan na domenu koji ste upravo napravili, neophodno je da podesite dodatne parametre u panelu za administriranje domena (pogledajte sekciju 3.2).
- mCloud nudi opciju administriranja domena i ukoliko ste domen registrovali kod nas, podešavanje možete da izvršite na našem portalu (<http://portal.mcloud.rs/> - moje usluge -> mDNS).
- Procedura je ista i ako ste domen registrovali kod nekog drugog provajdera.

### 3.1 Pravljenje novog poddomena

Da biste dodali novi poddomen, izaberite opciju **Sub Domains** iz sekcije **Domains management**.



Slika 6: Pravljenje novog poddomena (korak 1/2)

Biće vam prikazana sledeća stranica.

 **Sub Domains**  
This module enables you to add or configure domain web hosting on your account.

## Current Sub-domains

You currently do not have any Sub-domains configured. Create a Sub-domain using the form below.

## Create a new sub-domain

**Sub-domain:**  ·

**Home directory:**  Create a new home directory  
 Use existing home directory

Slika 7: Pravljenje novog domena

Na raspolaganju su vam sledeći parametri:

- **Polje za prefiks** - unesite željeni prefiks za poddomen, na primer: **mail**
- **Padajući meni sa domenima** – izaberite domen za koji želite da napravite poddomen

Nakon podešavanja željenih parametara, kliknite **Create**.

 **Sub Domains**  
This module enables you to add or configure domain web hosting on your account.

Changes to your domain web hosting has been saved successfully.

## Current Sub-domains

Sub-domain	Home directory
<a href="#">mail.address.com</a>	/mail_address_com

Slika 8: Poddomen uspešno napravljen


### 3.2 Povezivanje sajta sa domenom (aktivacija domena)

Da bi domen bio aktivan, odnosno da bi vaš sajt bio dostupan na vašem domenu, neophodno je da podesite dodatne parametre u panelu za administriranje domena.

mCloud nudi opciju administriranja domena i ukoliko ste domen registrovali kod nas, podešavanje možete da izvršite na našem portalu


**Napomena:** procedura je ista ili veoma slična i u slučaju da ste domen registrovali kod nekog drugog provajdera.

Da biste započeli podešavanje domena, ulogujte se na [portal.mCloud.rs](https://portal.mCloud.rs) a zatim iz menija **Moje usluge** izaberite opciju **Domeni**.




Slika 9 Aktivacija domena (korak 1/)

Biće vam prikazana sledeća stranica.



Slika 10 Aktivacija domena (korak 2/)

Kliknite **Anycast DNS**: Biće vam prikazana sledeća stranica.



The screenshot shows the mPortal interface. At the top, there is a blue navigation bar with the mPortal logo, a gear icon for 'Moje usluge', and a user icon for 'Moj nalog'. Below the navigation bar, there is a section titled 'sa izabranim domenima:' with a blue arrow icon. To the right of this section are two buttons: 'DNS Templates' and 'Add A record'. Below these buttons is a table with a header 'Domen' and a checkbox. The table contains one row with a checked checkbox and the domain 'mojnovidomen.rs'. Below the table, it says 'Domains count: 1 Max allowed: 10000'. At the bottom of the table is a blue button labeled 'Dodaj domen'.

<input type="checkbox"/>	Domen
<input checked="" type="checkbox"/>	mojnovidomen.rs

Domains count: 1 Max allowed: 10000

[Dodaj domen](#)


Slika 11 Aktivacija domena (korak 3/)

Na raspolaganju sledeće opcije:

- **Podešavanje A zapisa** – podesite ovaj zapis kako bi vaš sajt bio dostupan (pogledajte 3.2.1)
- **Podešavanje CNAME zapisa** – podesite ovaj zapis ako želite da vam sajt bude dostupan sa i bez www prefiksa (na primer: mojsajt.com i [www.mojsajt.com](http://www.mojsajt.com)) – pogledajte 3.2.2
- **Podešavanje MX zapisa** – podesite ovaj zapis ako želite da vam email bude vezan za poddomen (na primer mail.mojdomen.rs) – više informacija u sekciji 7.1.1


### 3.2.1 Podešavanje A zapisa

Da biste podesili A zapis, izaberite željeni domen a zatim kliknite **Add A record**.



Slika 12 Dodavanje A zapisa (korak 1/3)

Biće vam prikazana sledeća stranica.



Slika 13 Dodavanje A zapisa (korak 2/3)

Biće vam prikazana sledeća stranica.

Unesite svoju IP adresu u polje **Content** i kliknite **Pošalji**. Novi A zapis će biti dodat i vaš sajt će uskoro postati vidljiv na ovom domenu.

NS Records				
Naziv/Ime	Prioritet	TTL	Tip	Podaci
mojnovidomen.rs	0	86400	NS	ns1.mdns.rs
mojnovidomen.rs	0	86400	NS	ns2.mdns.rs
mojnovidomen.rs	0	86400	NS	ns3.mdns.rs
mojnovidomen.rs	0	86400	NS	ns4.mdns.rs

A Records				
Naziv/Ime	Prioritet	TTL	Tip	Podaci
mojnovidomen.rs	0	3600	A	192.168.0.128

Slika 14 Dodavanje A zapisa (korak 3/3)

### 3.2.2 Podešavanje CNAME zapisa

CNAME zapis koristi se ako želite da vam sajt bude dostupan sa i bez www prefiksa (na primer: mojsajt.com i [www.mojsajt.com](http://www.mojsajt.com)).

Da biste započeli sa dodavanjem CNAME zapisa, kliknite na domen za koji želite da dodate zapis.

 mPortal
 Moje usluge

 sa izabranim domenima:

<input type="checkbox"/>	Domen
<input type="checkbox"/>	<span style="border: 2px solid red; padding: 2px;">mojnovidomen.rs</span>

Domains count: 1 Max allowed: 10000

Dodaj domen



DNS  
Templates

Slika 15 Podešavanje MX zapisa (korak 2/4)

Biće vam prikazana sledeća stranica.

A Records		
Naziv/Ime	Tip	TTL
mojnovidomen.rs	CNAME	3600

Dodati novi zapis

A

Dodati

Slika 16 Dodavanje CNAME zapisa (korak 1/3)

Iz menija na dnu strane izaberite opciju **CNAME** i kliknite **Dodati**. Biće vam prikazana sledeća stranica.

 mPortal
 Moje usluge

### Add new 'CNAME' record

Naziv/Ime:  .mojnovidomen.rs

TTL:  

Content:  Hostname 

Slika 17 Dodavanje CNAME zapisa (korak 2/3)

Na raspolaganju su vam sledeći parametri:

- **Naziv/ime** – unesite **www**
- **TTL** – ostavite postojeću vrednost
- **Content** – unesite **mojnovidomen.rs**

Nakon podešavanja željenih parametara, kliknite **Pošalji** i novi CNAME zapis će biti dodat.


## 4 PRAVLJENJE FTP NALOGA

FTP nalog vam je potreban da biste mogli da prebacujete fajlove na svoj server ili da ih preuzimate sa servera.

Možete da napravite neograničeni broj FTP naloga i da svakome od njih dodelite željeni direktorijum kome će taj nalog da pristupa.


Ovo je korisno jer možete da ograničite pristup samo određenom direktorijumu za neke od svojih zaposlenih.

Da biste započeli proceduru za dodavanje novog FTP naloga, izaberite opciju **FTP Accounts** iz sekcije **File Management**.



Slika 18: Pravljenje FTP naloga (korak 1/2)

Biće vam prikazana sledeća stranica.



Current FTP accounts

You do not have any FTP Accounts setup. Create an FTP account using the form below.

## Create a new FTP Account

Username:

Password:

Access type:

Home directory:


- Create a new home directory
- Set Master home directory
- Use Domain directory

Slika 19: Pravljenje FTP naloga (korak 2/2)

Na raspolaganju su vam sledeći parametri:

- **Username** – unesite korisničko ime za FTP nalog
- **Password** – unesite lozinku za FTP nalog
- **Access type** – opcije za podešavanje prava za FTP nalog
  - **Read-only** – izaberite ovu opciju ako za ovaj nalog želite da omogućite jedino čitanje podataka (bez mogućnosti izmene)
  - **Write only** – ova opcija se ne koristi
  - **Full access** – izaberite ovu opciju da biste FTP nalogu dodelili sva moguća prava (čitanje i izmene podataka)
- **Home directory** – izaberite direktorijum kome će FTP nalog imati pristup
  - **Create a new home directory** – opcija za pravljenje novog direktorijuma za pristup
  - **Set Master home directory** – podesite glavni direktorijum
  - **Use domain directory** – ako izaberete ovu opciju FTP nalog će imati pristup glavnom direktorijumu za izabrani domen.

Nakon podešavanja željenih parametara, kliknite **Create** nakon čega će ovaj FTP nalog biti napravljen.



**FTP Accounts**  
Using this module you can create FTP accounts which will enable you and any other account to access your hosting space.

FTP accounts updated successfully.

## Current FTP accounts

Account name	Home directory	Permission	Password
jsmith	/jsmith	RW	password

Slika 20: FTP nalog uspešno napravljen

**Napomene:**


- Za pravljenje FTP konekcije koristite sledeće parametre:
  - **Session:** unesite ime domena uz prefiks ftp, na primer <ftp.mojservers.com> (takođe možete da unesete i IP adresu vašeg servera)
  - **Username** – unesite korisničko ime koje ste definisali za FTP nalog
  - **Password** – unesite lozinku koju ste definisali za FTP nalog
  - **Transfer settings** – izaberite **Active**
- Preporučeni FTP klijent je [FileZilla](#)
- Ukoliko imate poteškoće sa uspostavljanjem FTP konekcije, molimo vas da kontaktirate našu tehničku podršku

## 5 PRAVLJENJE BAZE PODATAKA

**Napomena:** Nakon što napravite bazu, biće potrebno da dodate i korisnika za tu bazu (pogledajte 6).


Baza podataka će vam biti potrebna kada koristite neke od popularnih web aplikacija (na primer Wordpress) ili u slučaju da dodajete svoju web aplikaciju.

Da biste započeli proceduru za pravljenje nove baze podataka, izaberite opciju **MySQL Database** iz sekcije **Database Management**.



Slika 21: Pravljenje baze podataka (korak 1/3)

Biće vam prikazana sledeća stranica.



**MySQL Database**  
MySQL® databases are used by many PHP applications such as forums and ecommerce systems

## Current MySQL® Databases

You have no databases at this time. Create a database using the form below.

### Create a new MySQL® database


Database name:

[Create](#)

Slika 22: Pravljenje baze podataka (korak 2/3)

Unesite ime baze u polje **Database name** i kliknite **Create** (**napomena**: svaka baza koju dodate će automatski imati prefiks **admin\_**).

Biće vam prikazana poruka o uspešno dodatoj bazi.



**MySQL Database**  
MySQL® databases are used by many PHP applications such as forums and ecommerce systems

Changes to your databases have been saved successfully!

## Current MySQL® Databases


Database name	Size	Users
admin_mynewdb	0 bytes	0

Slika 23: Pravljenje baze podataka (korak 3/3)

Sledeći korak je dodavanje korisnika za bazu koju ste upravo napravili. Pogledajte sekciju 6.

## 6 PRAVLJENJE NOVOG KORISNIKA ZA PRISTUP BAZI

Da biste dodali novog korisnika za bazu izaberite opciju **MySQL Users** iz sekcije **Database Management**.



Slika 24: Pravljenje korisnika za pristup bazi (korak 1/3)

Biće vam prikazana sledeća stranica.



## MySQL Users

MySQL® Users allows you to add users and permissions to your MySQL® databases.

### Current MySQL® Users

You have no MySQL® users at this time. Create a user using the form below.

### Create a new MySQL® User

User name:	<input type="text" value="jsmith"/>
Map Database:	<input type="text" value="admin_mynewdb"/>
Remote Access:	<input checked="" type="radio"/> Allow from any IP <input type="radio"/> Only from single IP

Slika 25> Pravljenje korisnika za pristup bazi (korak 2/3)

Na raspolaganju su vam sledeći parametri:

- **User name** – unesite korisničko ime
- **Map database** – izaberite bazu kojoj će ovaj korisnik da pristupa
- **Remote Access** – izaberite opciju **Allow From any IP**

Iz sigurnosnih razloga, pristup MySQL-u sa spoljanih adresa je zabranjen. Ako vam je ovo potrebno, kontaktirajte našu tehničku podršku.



## MySQL Users

MySQL® Users allows you to add users and permissions to your MySQL® databases.

Changes to your MySQL users have been saved successfully!


## Current MySQL® Users

User name	Access	Databases	Password
jsmith	ANY	1	veny3ebaq

Slika 26: Pravljenje korisnika za pristup bazi (korak 3/3)

## 7 PRAVLJENJE NOVOG EMAIL NALOGA

Da biste napravili novi email nalog izaberite opciju **Mailboxes** unutar sekcije **Mail**.



Slika 27: Pravljenje novog email naloga (korak 1/2)

Biće vam prikazana sledeća stranica.


The image shows the 'Mailboxes' configuration page. At the top, there is a header with an '@' icon and the text 'Mailboxes Using this module you have the ability to create IMAP and POP3 Mailboxes.' Below this, the page has two main sections: 'Current mailboxes' with the message 'Sorry there are currently no mailboxes configured!' and 'Create a new mailbox'. The 'Create a new mailbox' section contains a form with the following fields: 'Email Address:' with the value 'jsmith', 'Password:' with a masked password '.....', and a dropdown menu for domain selection. The dropdown menu is open, showing options: '-- Select a domain --', '@address.com', '@myblog.com' (highlighted with a red box), and '@mysite.net'. A 'Create' button is located at the bottom left of the form, also highlighted with a red box.

Slika 28: Pravljenje novog email naloga (korak 2/2)

Na raspolaganju su vam sledeći parametri:

- **Email address** – definišite korisničko ime za email nalog (na primer **ppetrovic**)
- **Select domain** – izaberite domen za koji želite da napravite novi nalog (više informacija o dodavanju domena, možete da pronađete u sekciji 3)
- **Password** – unesite lozinku za novi email nalog

Nakon podešavanja željenih parametara, kliknite **Create**, nakon čega će vam biti prikazana poruka o uspešno napravljenom email nalogu.



The screenshot shows a web interface for managing mailboxes. At the top, there is a dark blue header with an '@' icon and the text 'Mailboxes Using this module you have the ability to create IMAP and POP3 Mailboxes.' Below this is a green success message box with a red border: 'Changes to your mailboxes have been saved successfully!'. Underneath is the heading 'Current mailboxes' and a table with two columns: 'Address' and 'Date created'. The table contains one entry: 'jsmith@myblog.com' and '00:14 5th Mar 2015 CET'.


Address	Date created
jsmith@myblog.com	00:14 5th Mar 2015 CET

Slika 29: Pravljenje novog email naloga (korak 2/2)

Da bi vam email radio, potrebno je da u panelu gde administrirate domen (ako ste kupili domen preko mCloud portala na portal.mcloud.rs) podesite MX zapis (pogledajte 7.1.1).


#### 7.1.1 Podešavanje MX zapisa

MX zapis u domenu određuje gde mail za vaš domen treba da se isporuči. Da biste započeli podešavanje MX zapisa, izaberite opciju **mDNS** iz menija **Moje usluge**.



Slika 30 Podešavanje MX zapisa (korak 1/6)

Biće vam prikazana sledeća stranica.



Slika 31 Podešavanje MX zapisa (korak 2/6)

Kliknite na ime domena za koji želite da podesite MX zapis, a zatim izaberite opciju **A** iz menija i kliknite **Dodati**.

MX Records			
Naziv/Ime	Prioritet	TTL	Tip
mojnovidomen.rs	0	3600	MX

Dodati novi zapis

A

Dodati

Slika 32 Podešavanje MX zapisa (korak 3/6)

Biće vam prikazana sledeća stranica.

Moje usluge Moj nalog

### Add new 'A' record

Naziv/Ime:  .mojnovidomen.rs

TTL:  ⓘ

Content:  Ip ⓘ

Slika 33 Podešavanje MX zapisa (korak 4/6)

Na raspolaganju su vam sledeći parametri:

- **Naziv/ime** – unesite **mail**
- **TTL** – ostavite postojeću vrednost
- **Content** – unesite IP adresu svog servera

Nakon podešavanja željenih parametara, kliknite **Pošalji**. Sledeći korak je dodavanje **MX** zapisa.

A Records		
Naziv/Ime	Tip	TTL
mojnovidomen.r	A AAAA CNAME <b>MX</b> TXT NS SRV	3600

Dodati novi zapis:

Slika 34 Podešavanje MX zapisa (korak 5/6)

Spustite se na dno strane. U dnu strane iz menija izaberite opciju **MX** i kliknite **Dodati**. Biće vam prikazana sledeća stranica.

 Moje usluge

### Add new 'MX' record

Naziv/Ime:	<input type="text"/>	.mojnovidomen.rs
TTL	1 Hour	
Prioritet	0	
Content	<input type="text" value="mail.mojnovidomen.rs"/>	Hostname 

Slika 35 Podešavanje MX zapisa (korak 6/6)


Na raspolaganju su vam sledeći parametri:

- **Naziv/ime** – ostavite prazno
- **TTL** – 1 hour
- **Prioritet** – 0
- **Content** - upisite poddomen koji ste upravo napravili (na primer: mail.mojnovidomen.rs)

Nakon podešavanja ovih parametara, kliknite **Pošalji**. Novi MX zapis će biti pravilno podešen.


## 8 UPOTREBA FILE MANAGER-A

mCloud vam nudi mogućnost za upravljanje datotekama i direktorijumima na vašem serveru. Da biste počeli da koristite ovu opciju, izaberite **File manager** iz sekcije **File management**.




Slika 36 Upotreba File Manager-a (korak 1/3)

Biće vam prikazana sledeća stranica.



Slika 37 Upotreba File Manager-a (korak 2/3)

Kliknite **Launch File Manager**. Biće vam prikazana sledeća stranica.




Slika 38 Upotreba File Manager-a (korak 3/3)

Na raspolaganju su vam sledeće opcije:

-  - opcija za pravljenje nove datoteke ili direktorijuma
-  - opcija za izmenu datoteke ili direktorijuma
-  - opcija **copy**
-  - opcija **move**
-  - opcija za brisanje datoteke ili direktorijuma
-  - opcija za promenu imena
-  - opcija za promenu prava pristupa za direktorijum
-  - opcija za pregled datoteke
-  - opcija za pregled razlika između dve datoteke (prethodno obeležite 2 datoteke da biste ih uporedili)
-  - opcija za preuzimanje datoteke sa servera (download)
-  - opcija za prenošenje datoteke na servera (upload)
-  - opcija za kompresovanje/arhiviranje datotake (zip)
-  - opcija za otpakivanje (unzip)
-  - opcija za pregled informacija o Sentora aplikaciji


## 9 PROMENA LOZINKE ZA PRISTUP

Da biste promenili svoju lozinku za pristup administratorskom interfejsu, izaberite opciju **Change Password** unutar sekcije **Account Information**.



Slika 39: Promena lozinke za pristup admin interfejsu (korak 1/2)

Biće vam prikazana sledeća stranica.



**Change Password**  
Change your current control panel password.

## Enter your current and new password

Current password:


New password:

Confirm new password:

[Change](#)

Slika 40: Promena lozinke za pristup admin interfejsu (korak 2/2)

Unesite trenutnu lozinku a zatim unesite novu i kliknite **Change**. Biće vam prikazana poruka o uspešno promenjenoj lozinki.



**Change Password**  
Change your current control panel password.

Your account password been changed successfully!

## Enter your current and new password

Current password:


New password:

Slika 41: Lozinka za pristup uspešno izmenjena

## 10 DODAVANJE DODATNIH REKORDA I PODDOMENA


Sentora panelu možete da pristupate i preko poddomena, na primer [panel.mojdomen.com](http://panel.mojdomen.com). Da biste to podesili, potrebno je da za ovaj poddomen napravite A zapis.

Izaberite opciju **mDNS** iz menija **Moje Usluge**.



Slika 42 Podešavanje poddomena za pristupanje Sentori (korak 1/4)

Biće vam prikazana sledeća stranica.



Slika 43 Podešavanje poddomena za pristupanje Sentori (korak 2/4)


Kliknite na ime svog domena. Biće vam prikazana sledeća stranica.

MX Records			
Naziv/Ime	Prioritet	TTL	Tip
mojnovidomen.rs	0	3600	MX

Dodati novi zapis

Slika 44 Podešavanje poddomena za pristupanje Sentori (korak 3/4)

Iz menija na dnu strane izaberite opciju **A** i kliknite **Dodati**. Biće vam prikazana sledeća stranica.



**Add new 'A' record**

Naziv/Ime:  .mojnovidomen.rs

TTL:  ⓘ

Content:  Ip ⓘ

Slika 45 Podešavanje poddomena za pristupanje Sentori (korak 4/4)

Na raspolaganju su vam sledeći parametri:

- **Naziv/Ime** - unesite **panel**
- **TTL default** – ostavite postojeću vrednost
- **Content** – unesite IP adresu svog servera

Nakon podešavanja željenih parametara, kliknite **Pošalji**.

**Napomena:** Na isti način možete da dodate i bilo koji drugi poddomen. Na primer, za testiranje sajta možete da napravite poddomen test.mojnovidomen.rs.